

## VitroCap®N

30 gélules, Pack mensuel      Quantité nette : 15 g    ACL : 6388966

90 gélules, Pack trimestriel    Quantité nette : 44 g    ACL : 6388967

### Complément alimentaire à visée oculaire

Le zinc contribue au maintien d'une vision normale.

Contient de l'extrait de pépins de raisin, extrait d'agrumes, du zinc, de la vitamine C et de la L-lysine

#### Ingrédients:

Chlorhydrate de L-lysine, agent de charge : cellulose microcristalline/gel cellulosique, extrait de fruit d'agrumes (Citrus aurantium L.), enveloppe de la gélule (agent d'enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, extrait de spiruline et concentré de pomme, acide L-ascorbique (vitamine C), extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera L.), oxyde de zinc, antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium.

Contient	par dose quotidienne (1 gélule)	Pourcentage de l'apport de référence par gélule*
Zinc	5 mg	50%
Vitamine C	40 mg	50%
Extrait de pépin de raisin	26.3 mg	**
-dont Proanthocyanidines	25 mg	**
Extrait d'agrumes	100 mg	**
-dont flavonoïdes d'agrumes (Hespéridine)	60 mg	**
L-Lysine	125 mg	**

\* Pourcentage de l'apport de référence par Règlement UE 1169/2011

\*\* pas de valeurs nutritionnelles de référence disponibles / pas de recommandation disponible dans l'UE

**Sans Gluten, Sans Lactose, Végétalien**

#### Usage recommandé:

Prendre une gélule de VitroCap®N par jour avec un peu de liquide après un repas pendant au moins 3 à 6 mois.

**Conservation :**

Conserver dans un endroit sec à température ambiante, pas au-dessus de 25°C, et à l'abri de la lumière. Tenir hors de la portée des jeunes enfants.

**Information importante:**

VitroCap®N ne convient pas comme seule source alimentaire.

VitroCap®N ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ou à un mode de vie sain.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Si vous suivez un traitement médical, si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez d'un problème de santé, veuillez consulter votre médecin avant utilisation.

Réservé à l'adulte.

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu'aux personnes sous traitement anti-hypertenseur.

**Distributeur:**

ebiga-VISION GmbH

Brandteichstr. 20

17489 Greifswald

Allemagne

[info@ebiga-vision.com](mailto:info@ebiga-vision.com)

[www.ebiga-vision.com](http://www.ebiga-vision.com)

Tel (D): +49 3834 8381212

Tel (AT): +43 7205 18022

Fax: +49 3834 8381219